

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
D.U.V.R.I.***(art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008)***INDICE**

INTRODUZIONE	2
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.....	2
OGGETTO DELLE ATTIVITÀ IN AFFIDAMENTO E DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	2
COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA	2
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.....	3
SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO	3
UBICAZIONE	3
VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI.....	3
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI	3
NORME COMPORTAMENTALI.....	4
COMPORTEMENTI CONSIGLIATI	5
COMPORTEMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA	5
EVACUAZIONE	5
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	5
ADEMPIMENTI DI ConSer V.C.O. S.p.A.	5
DISPOSIZIONI AGLI OPERATORI DI ConSer V.C.O. S.p.A.	5
CONCLUSIONI	5
IMPLEMENTAZIONE	5
COSTI DELLA SICUREZZA.....	6

INTRODUZIONE

L'art. 26 del D.lgs. 81/2008, al comma 3, prevede, a cura del datore di lavoro committente, in caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione la cui durata è superiore ai 5 uomini giorno o la cui natura è tale da comportare rischi specifici di esposizione ad agenti chimici, biologici, cadute dall'alto o un elevato rischio infortunistico, l'elaborazione di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.)** che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda..

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori addetti della ConSer V.C.O. S.p.A., presso cui questa dovrà fornire i servizi oggetto di affidamento. Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse al contratto, in sede di riunione preliminare congiunta tra l'impresa aggiudicataria e ConSer V.C.O. S.p.A..

OGGETTO DELLE ATTIVITÀ IN AFFIDAMENTO E POSSIBILI INTERFERENZE

La Ditta appaltatrice effettuerà, mediante unità mobile, gli accertamenti sanitari previsti dal protocollo sanitario aziendale, in favore dei dipendenti di ConSer V.C.O. S.p.A.. I servizi saranno effettuati presso le sedi aziendali della stazione appaltante.

Le possibili interferenze con le attività svolte da ConSer V.C.O. S.p.A. sono pertanto riconducibili all'ingresso di mezzi e personale della ditta aggiudicataria all'interno delle ns. sedi per eseguire le attività di cui sopra.

Sarà cura della ditta appaltatrice valutare i rischi propri delle attività affidate, in relazione ai diversi luoghi di svolgimento delle stesse e di tenere in debito conto quelli derivanti dalle eventuali interferenze.

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

In fase di valutazione ed implementazione del D.U.V.R.I., sulla base delle analisi effettuate per l'appalto in oggetto, **è stato determinato che non vi sono costi specifici relativi alla gestione dei rischi da interferenza.**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE SCHEMA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO

Impresa esecutrice	_____
Sede legale	_____
Titolare della Ditta (legale rappresentante)	_____
Contratto d'appalto	_____
Durata del contratto	36 mesi
Responsabile dell'esecuzione del contratto	Dr. ^{ssa} Daniela ARRIGONI
Referente dell'impresa appaltatrice	_____
Attività oggetto dell'appalto	_____
Attività che comportano cooperazione	Individuazione area di sosta- alimentazione elettrica da presa Conservco S.p.A.
Soggetti coinvolti	Responsabile di Impianto/Cantiere/Sede
Personale genericamente presente nei luoghi d'azione	Tutto il personale di ConSer V.C.O. S.p.A. Personale di altre ditte appaltatrici di servizi

UBICAZIONE

Le attività oggetto dell'appalto, che potrebbero avere interferenze con quelle svolte da ConSer V.C.O. S.p.A. riguardano tutte le sedi di ConSer V.C.O. S.p.A..

VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

ConSer V.C.O. S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08 e s.m.i., dà atto di aver provveduto alla verifica documentale, già autocertificata in sede di gara, relativa:

- al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ex art. 26 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- alla valutazione di tutti i rischi ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e relativa formazione attestante le capacità e i requisiti tecnico professionali secondo quanto previsto dall'art. 32 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- alla nomina del medico competente;
- alla formazione e addestramento dei dipendenti in relazione ai rischi individuati nel DVR dell'impresa.

La ditta appaltatrice si impegna a partecipare e a rendere periodici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti che impegna le parti contraenti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione agli operatori interessati e, nel caso di necessità, ad azioni di formazione congiunta.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI

Sede legale

Presso la sede di via Olanda, sono dislocati gli uffici dell'Amministrazione del Conservco S.p.A. e il magazzino. Le attività sono quelle tipiche da ufficio, magazzino ricambi e DPI nonché uno sportello al pubblico per la consegna sacchi e la ricezione delle segnalazioni.

Aree Impianti (Mergozzo)

All'interno delle strutture, adibite a messa in riserva e trattamento dei rifiuti si eseguono operazioni di conferimento di rifiuti urbani, sotto varia forma e natura, differenziati ed indifferenziati, relativa movimentazione e caricamento per l'avvio ai centri di definitiva assegnazione.

Le operazioni descritte vengono eseguite con mezzi d'opera di tipo industriale (pale meccaniche, caricatori gommati, sollevatori a forche, ecc.) ed automezzi di varia portata e dimensione (autocompattatori, bilici, cassoni scarrabili, camioncini, ecc.); le strutture hanno aree scoperte, destinate allo scarico temporaneo, movimentazione e carico dei rifiuti e tettoie metalliche/capannoni al disotto dei quali sono posizionati cassoni scarrabili, mezzi/automezzi, rifiuti differenziati in attesa di essere trasferiti.

L'elevata e contemporanea presenza di automezzi e mezzi d'opera al loro interno può comportare rischi di collisione ed investimento dato l'ingombro degli stessi, in relazione agli spazi di manovra.

Apposite piazzole (platee ecologiche) sono destinate allo stoccaggio temporaneo di rifiuti differenziati, su tali aree possono essere presenti colaticci, piccole pozzanghere, rifiuti residui con conseguente pericolo di scivolamento. La pavimentazione, carrabile di tipo industriale, risente della elevata movimentazione dei mezzi d'opera e può pertanto presentare impreviste disconnessioni, buche, avvallamenti, pozzanghere, residui di rifiuti, con conseguente pericolo di inciampo e cadute.

La movimentazione ed il transito degli automezzi, delle attrezzature sui piazzali ed all'interno dei fabbricati costituiscono ulteriore fonte di rischio per il personale dell'impresa affidataria che si trova ad incrociare e/o ad interferire con la direzione ed i raggi di azione degli automezzi. L'area è considerata ad alto rischio di incendio pertanto l'accesso è limitato ad alcune zone a ridosso dell'ingresso.

Aree cantieri esterni (Cannobio, Omegna, Piedimulera, Stresa, Villadossola, Verbania).

I siti adibiti a cantiere esterno di raccolta sono prevalentemente destinati al rimessaggio di automezzi ed attrezzature, all'aperto o in capannoni industriali, con annessi servizi agli addetti e magazzini. Le attività

prevedono, pertanto un'elevata intensità di traffico veicolare con particolari punte coincidenti con l'inizio e fine turno. Particolare attenzione deve essere quindi posta alla movimentazione ed il transito degli automezzi, delle attrezzature sui piazzali ed all'interno dei fabbricati che costituiscono quindi la principale fonte di rischio per le persone che si trovano ad incrociare e/o ad interferire con la direzione e nel raggio di azione degli automezzi.

Dalla valutazione, eseguita sulla base delle considerazioni sopraesposte ne deriva un rischio residuo, per quanto controllato, capace di provocare danni ai lavoratori a seguito di collisioni ed investimenti con automezzi, attrezzature, mezzi d'opera.

Poiché il servizio affidato prevede l'ingresso, nelle sedi di ConSer V.C.O. S.p.A., di propri uomini ed automezzi la cui presenza, in mancanza di procedure comportamentali può interferire con le attività di transito e movimentazione svolte da ConSer V.C.O. S.p.A. e causare quindi rischi per i lavoratori oltre che danni alle strutture ed ai mezzi, sono state individuate le seguenti:

NORME COMPORTAMENTALI

ConSer V.C.O. S.p.A., in ottemperanza all'art. 26 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, oltre a prendere in considerazione i rischi generali e specifici esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice si troverà ad operare, individua le misure di prevenzione e di emergenza da adottare, con lo scopo di realizzare una efficace cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, dovute alle interferenze che si potrebbero verificare nei luoghi e nei tempi di attività.

In particolare l'impresa appaltatrice deve:

- Utilizzare automezzi omologati all'uso e pienamente efficienti;
- Rispettare le disposizioni del codice della strada nelle vie di accesso alle aree interne;
- Inviare almeno 2 gg prima copia dei documenti (carta di circolazione) del mezzo che dovrà essere autorizzato all'ingresso nei siti aziendali;
- Osservare scrupolosamente la segnaletica orizzontale e verticale che disciplina le modalità di circolazione nelle aree interne;
- Mantenere la velocità degli automezzi c.d. "a passo d'uomo" eseguendo tutte le manovre con la massima attenzione e prudenza;
- Evitare di sostare con il motore acceso se non per esigenze connesse alla funzionalità dell'automezzo;
- Esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda;
- Adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale di ConSer V.C.O. S.p.A.;
- Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita, osservando la segnaletica presente in impianto;
- Rispettare scrupolosamente le procedure interne e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici che saranno resi noti al momento dell'aggiudicazione della fornitura;
- Attenersi alle prescrizioni di sicurezza impartite dai preposti responsabili, fornendo specifiche indicazioni al proprio personale sul comportamento, sul rispetto delle funzioni svolte nell'impianto e delle procedure gestionali, generali e specifiche, applicabili alle singole attività eventualmente interferenti;
- In caso di evacuazione attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Piano di Emergenza che verrà consegnato al momento dell'aggiudicazione del servizio;
- Indossare gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale, ove siano prescritti;
- Non ingombrare le vie di fuga con mezzi, materiali e attrezzature e non abbandonare materiale e/o attrezzature che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- Non occultare i presidi antincendio e di primo soccorso e la segnaletica di sicurezza con mezzi, materiali e/o attrezzature;
- Non operare su macchine, impianti e attrezzature, se non autorizzati;
- Non utilizzare senza la prescritta autorizzazione materiali e/o attrezzature di proprietà di ConSer V.C.O. S.p.A.;
- Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza;
- Sostare solo nelle aree individuate per la sosta presso l'impianto, non accedere a luoghi ove è vietato l'accesso ai non autorizzati;
- In tutti i vani comuni delle strutture interne e negli ambienti interni è vietato fumare.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei servizi presso gli edifici ed aree indicati nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere identificati.

L'impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:

- Contenerne l'inquinamento ambientale e di adottare e rispettare tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
- Rimuovere i rifiuti eventualmente prodotti nel corso del servizio e provvedere alla loro corretta gestione;
- Utilizzare, per lo svolgimento del servizio, macchine, attrezzature, e materiali propri: è fatto assoluto divieto al personale della ditta di usare attrezzature di ConSer V.C.O. S.p.A. al cui personale è

assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisori; in via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni di urgenza e sicurezza, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva.

All'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant'altro eventualmente ceduto, la ditta appaltatrice dovrà verificarne il prefetto stato e la eventuale messa in sicurezza.

COMPORAMENTI CONSIGLIATI

In caso di difficoltà nell'individuare interlocutori per complessità delle mansioni e/o attività nell'area di intervento, riferirsi esclusivamente al Responsabile.

Rendere edotto il responsabile di ogni variazione alla normale prezzi di intervento nello svolgimento dei servizi, per segnalare possibili interferenze con i lavori anche involontarie.

Assumere informazioni sugli inconvenienti registrati alle opere e impianti, sulle condizioni di lavoro dell'attività in essere nell'area di intervento.

COMPORAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

Il personale della ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nelle strutture sanitarie, e, in modo particolare, alle prescrizioni del piano di emergenza. E' doveroso:

- non effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo nei casi in cui non è stato possibile contattare il Responsabile e si presenti una situazione di pericolo grave e immediato);
- non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

EVACUAZIONE

Il personale della ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nella struttura ed in particolare:

- mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale o dall'area a rischio;
- asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;
- seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica;
- non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
- non correre, spingere o gridare;
- non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo il servizio.

OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Come richiamato, e per tutta la durata dell'accesso presso la sede di ConSer V.C.O. S.p.A., è fatto obbligo a tutti gli operatori dell'impresa appaltatrice di esporre in modo ben visibile il cartellino identificativo riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il titolare della ditta appaltatrice, successivamente all'aggiudicazione, avrà cura di informare e formare i propri dipendenti rispetto alle disposizioni relative al piano di emergenza e alla nota informativa sui rischi che gli verrà consegnata.

Eventuali altre necessità di accesso, fatto salve particolari situazioni di emergenza, saranno concordate con il Responsabile.

ADEMPIMENTI DI ConSer V.C.O. S.p.A.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione avrà cura di consegnare al titolare dell'impresa o persona delegata il piano di emergenza e di evacuazione dell'impianto indicante le vie di esodo, il punto di raccolta nonché i riferimenti degli addetti a cui l'impresa dovrà rivolgersi in qualsiasi momento occorra la loro presenza, nonché di informare e documentare, con l'apposita nota informativa, i rischi presenti all'interno dell'impianto.

DISPOSIZIONI AGLI OPERATORI DI ConSer V.C.O. S.p.A.

Gli operatori di ConSer V.C.O. S.p.A. devono garantire l'eventuale collaborazione agli operatori dell'impresa e comunque per qualsiasi problematica insorga, dovranno fare riferimento, in specifico al Responsabile Tecnico nominato per l'esecuzione dell'appalto.

CONCLUSIONI

Dall'analisi e studio della natura dell'attività da espletarsi e contestualmente e dalla valutazione dei rischi residui evidenziati si conclude per la presenza di un rischio controllato ovvero per una "situazione che, a seguito degli interventi di prevenzione e protezione posti in essere, è tale da non determinare, in condizioni di normalità, situazioni di pericolo per il lavoratore ovvero anche capace di causare lesioni di modesta entità e facilmente reversibili, in maniera poco probabile".

IMPLEMENTAZIONE

All'impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi per la sicurezza per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, in virtù della loro esiguità, sono ritenuti assorbiti nel prezzo offerto.

La stazione appaltante
ConSer V.C.O. S.p.A.

La ditta appaltatrice

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)