

TRACCIA N. 1			
1		É consentito il sorpasso a destra dei motocicli se vi è spazio sufficiente	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
2		La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge nei confronti del proprietario del veicolo se il conducente non è stato identificato	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
3		Su una strada a due corsie a doppio senso di marcia, in figura, si deve impegnare quella di sinistra solo per il sorpasso	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
4		Il fine del primo soccorso è quello di chiedere subito al ferito come è avvenuto l'incidente	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
5		Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
6		Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un viadotto esposto ad improvvise raffiche di vento laterale	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
7		Il segnale raffigurato indica che non è possibile viaggiare ad una velocità più bassa di quella indicata	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
8		La sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide comporta una sanzione pecuniaria, ma non la sottrazione di punti dalla patente del conducente	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
9		valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla cilindrata del veicolo	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
10		Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica di arrestare subito il motore per evitare gravi danni	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
11		Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è bagnata	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F

12		Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito proseguire dritto o svoltare a sinistra	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
13		In caso di infossamento su neve o sabbia, non riuscendo a spostare il veicolo, è consigliabile inserire sotto la ruota che slitta qualcosa che faccia attrito (pezzi di legno, tappeti del veicolo, ecc.)	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F

Per ciascuna domanda mettere una X sulla risposta corretta

- 1) Cosa sono i D.P.I.?
- Dotazione Particolare Infortunistica
 - Dispositivi di Protezione Individuale
 - Dati Per l'Impresa

- 2) Cosa indica il segnale di prescrizione raffigurato?



- Calzatura di sicurezza obbligatoria
 - È consigliato utilizzare calzature robuste
 - È possibile non utilizzare calzature di sicurezza
- 3) Chi deve informare i lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa?
- La stampa specialistica
 - Il sindacato
 - Il datore di lavoro

TRACCIA N. 2

1		Il segnale raffigurato consente il passaggio a destra e a sinistra di un cantiere stradale	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
2		In presenza del segnale raffigurato possiamo percorrere la strettoia, dopo esserci assicurati di aver ottenuto la precedenza	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
3		Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza agli addetti ai lavori	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
4		Il segnale raffigurato indica un posto dove si possono richiedere informazioni sugli alberghi	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
5		Adesivi, ciondoli o altri oggetti applicati sui vetri del veicolo possono ridurre la visibilità del conducente	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
6		Se sul tetto di un'auto della polizia è presente un display con la scritta luminosa "RALLENTARE", l'obbligo è rivolto ai soli veicoli pesanti.	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
7		Il pannello in figura, posto all'interno di una galleria, indica la presenza di un estintore	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
8		In caso di arresto prolungato in galleria, per la formazione di una fila di veicoli, è dannoso per la salute azionare il comando del ricircolo dell'aria all'interno del veicolo	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
9		Quando si parcheggia un veicolo è vietato ostruire eventuali scivoli del marciapiede per non impedire il passaggio di pedoni che spingono una carrozzina per bambini	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
10		Nei centri abitati la fermata è vietata in prossimità delle aree di intersezione, a più di 5 metri	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F

11		Lo spazio di frenatura diminuisce sul tratto in discesa di un dosso	<input type="radio"/> V	<input type="radio"/> F
12		Non è necessario mettere a punto i freni squilibrati, se il conducente è in grado di correggere l'anomalo comportamento del veicolo agendo sullo sterzo	<input type="radio"/> V	<input type="radio"/> F
13		I guanti ad uso motociclistico non sono idonei alla guida di ciclomotori a due ruote	<input type="radio"/> V	<input type="radio"/> F

Per ciascuna domanda mettere una X sulla risposta corretta

- 1) Chi ha l'obbligo di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi?
 - a. Il Datore di Lavoro
 - b. Il lavoratore
 - c. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

- 2) Il lavoratore ha l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal datore di lavoro?
 - a. Sì
 - b. No
 - c. Solo se lo ritiene, altrimenti può far certificare lo stato di salute da un medico di sua fiducia

- 3) Per la conduzione di un carrello elevatore (muletto) è:
 - a. Richiesta una specifica formazione ed un adeguato addestramento
 - b. Sufficiente dimostrare di avere un'esperienza pratica di almeno 2 anni
 - c. Sufficiente il possesso della patente di guida di categoria B

TRACCIA N. 3			
1		Durante la marcia, il casco deve essere sempre correttamente allacciato	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
2		Lo spazio necessario al sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare accelera	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
3		In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare per potere, eventualmente, arrestare il veicolo prima dell'attraversamento ferroviario	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
4		L'uso corretto della strada comporta che ci si affretti a sgombrare l'incrocio, quando compaia sul semaforo la luce gialla fissa e non si è in grado di arrestare il veicolo in sicurezza prima della striscia di arresto	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
5		Il climatizzatore può essere utilmente impiegato anche nel periodo invernale, per sbrinare velocemente il parabrezza	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
6		L'uso delle cinture di sicurezza consente il trasporto di bambini sui sedili anteriori in braccio a un adulto, senza pericoli	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
7		Il segnale raffigurato è un segnale di divieto	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
8		E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi all'uscita dei centri abitati	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
9		Nei farmaci sedativi sono presenti alcune sostanze che possono compromettere la facoltà di guida	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
10		Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può procedere in senso contrario al normale flusso del traffico, per brevi tratti	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
11		Il segnale raffigurato preannuncia una strada deformata	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F

12		In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
13		Il segnale raffigurato indica che abbiamo la precedenza sui veicoli che si immettono da destra	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F

Per ciascuna domanda mettere una X sulla risposta corretta

- 4) Qual è la norma attuale che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro?
 - a. Il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
 - b. Il D. Lgs. n. 626/1994
 - c. Il DM del 04/11/1973

- 5) Il dipendente può apportare delle modifiche strutturali alle macchine e/o attrezzature in dotazione per migliorarne l'efficienza?
 - a. Sì
 - b. No
 - c. Sì, se li paga il dipendente

- 6) Il medico competente:
 - a. È scelto dai lavoratori
 - b. È un soggetto designato dal datore di lavoro che collabora con lui alla predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela dei lavoratori
 - c. Deve essere indicato dal servizio dell'A.S.L. competente.

TRACCIA N. 4

Per ciascuna domanda mettere una X sulla risposta corretta

DOMANDA N. 1

Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per limitata visibilità



VERO

FALSO

DOMANDA N. 2

Il segnale raffigurato, nei centri urbani, prescrive il divieto di sosta dalle ore 20.00 alle ore 8.00, salvo diversa indicazione



VERO

FALSO

DOMANDA N. 3

Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di una pista ciclabile accanto al marciapiede



VERO

FALSO

DOMANDA N. 4

Il segnale raffigurato indica che la circolazione è riservata ai veicoli con velocità massima inferiore a quella indicata



VERO

FALSO

DOMANDA N. 5

Il segnale raffigurato preannuncia corsie di accelerazione a destra e a sinistra




VERO

FALSO

DOMANDA N. 6

Il segnale raffigurato è una striscia trasversale di arresto




VERO

FALSO

DOMANDA N. 7

La corsia di sinistra rappresentata in figura consente al conducente di proseguire dritto o svoltare a sinistra



VERO

FALSO

DOMANDA N. 8

Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali



VERO

FALSO

DOMANDA N. 9

Il segnale raffigurato indica quanti veicoli possono transitare contemporaneamente



VERO

FALSO

DOMANDA N. 10

Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per le persone

VERO

FALSO

DOMANDA N. 11

Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spanditrice di sale in azione è di 20 metri

VERO

FALSO

DOMANDA N. 12

La distanza di sicurezza dipende dalla presenza di veicoli che seguono

VERO

FALSO

DOMANDA N. 13

In vicinanza o in corrispondenza degli incroci extraurbani non è consentito superare la velocità di 60 km/h

VERO

FALSO

Per ciascuna domanda mettere una X sulla risposta corretta

- 1) Cosa sono i D.P.I.?
- a. Dotazione Particolare Infortunistica
 - b. Dispositivi di Protezione Individuale
 - c. Dati Per l'Impresa

- 2) Cosa indica il segnale di prescrizione raffigurato?



- a. Calzatura di sicurezza obbligatoria
 - b. È consigliato utilizzare calzature robuste
 - c. È possibile non utilizzare calzature di sicurezza
- 3) Chi deve informare i lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa?
- a. La stampa specialistica
 - b. Il sindacato
 - c. Il datore di lavoro

TRACCIA N. 5

1		E' consentito il sorpasso a destra dei motocicli se vi è spazio sufficiente	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
2		Su una strada a due corsie a doppio senso di marcia, in figura, si deve impegnare quella di sinistra solo per il sorpasso	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
3		Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
4		Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un viadotto esposto ad improvvise raffiche di vento laterale	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
5		Il segnale raffigurato indica che non è possibile viaggiare ad una velocità più bassa di quella indicata	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
6		La sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide comporta una sanzione pecuniaria, ma non la sottrazione di punti dalla patente del conducente	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
7		Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica di arrestare subito il motore per evitare gravi danni	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
8		Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è bagnata	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
9		Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito proseguire diritto o svoltare a sinistra	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
10		In caso di infossamento su neve o sabbia, non riuscendo a spostare il veicolo, è consigliabile inserire sotto la ruota che slitta qualcosa che faccia attrito (pezzi di legno, tappeti del veicolo, ecc.)	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F

11		Il pannello integrativo raffigurato segnala la possibilità di poter essere trainati	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
12		Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
13		L'airbag serve a limitare i danni agli occupanti del veicolo per urti contro superfici interne del veicolo in caso di urto violento a seguito di incidente	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F

Per ciascuna domanda mettere una X sulla risposta corretta

1) Cosa indica il segnale di prescrizione raffigurato?

- a. Calzatura di sicurezza obbligatoria
- b. È consigliato utilizzare calzature robuste
- c. È possibile non utilizzare calzature di sicurezza



2) Chi deve informare i lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa?


- a. La stampa specialistica
- b. Il sindacato
- c. Il datore di lavoro

3) Durante l'orario di lavoro è consentito assumere bevande alcoliche in maniera limitata?

- a. Sì
- b. No
- c. Solo se si sopporta l'alcol

TRACCIA N. 6

1		Il segnale raffigurato consente il passaggio a destra e a sinistra di un cantiere stradale	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
2		In presenza del segnale raffigurato possiamo percorrere la strettoia, dopo esserci assicurati di aver ottenuto la precedenza	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
3		Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza agli addetti ai lavori	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
4		Il segnale raffigurato indica un posto dove si possono richiedere informazioni sugli alberghi	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
5		Adesivi, ciondoli o altri oggetti applicati sui vetri del veicolo possono ridurre la visibilità del conducente	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
6		Se sul tetto di un'auto della polizia è presente un display con la scritta luminosa "RALLENTARE", l'obbligo è rivolto ai soli veicoli pesanti.	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
7		Il pannello in figura, posto all'interno di una galleria, indica la presenza di un estintore	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
8		In caso di arresto prolungato in galleria, per la formazione di una fila di veicoli, è dannoso per la salute azionare il comando del ricircolo dell'aria all'interno del veicolo	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
9		Quando si parcheggia un veicolo è vietato ostruire eventuali scivoli del marciapiede per non impedire il passaggio di pedoni che spingono una carrozzina per bambini	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
10		Lo spazio di frenatura diminuisce sul tratto in discesa di un dosso	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F

11		Non è necessario mettere a punto i freni squilibrati, se il conducente è in grado di correggere l'anomalo comportamento del veicolo agendo sullo sterzo	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
12		Le luci in figura sono integrate da un dispositivo di segnalazione acustica	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
13		La patente di guida di categoria B, non può essere rinnovata a chi ha superato gli 80 anni di età	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F

Per ciascuna domanda mettere una X sulla risposta corretta

- 1) Il lavoratore ha l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal datore di lavoro?
 - a. Sì
 - b. No
 - c. Solo se lo ritiene, altrimenti può far certificare lo stato di salute da un medico di sua fiducia

- 2) Per la conduzione di un carrello elevatore (muletto) è:
 - a. Richiesta una specifica formazione ed un adeguato addestramento
 - b. Sufficiente dimostrare di avere un'esperienza pratica di almeno 2 anni
 - c. Sufficiente il possesso della patente di guida di categoria B

- 3) Durante le operazioni di raccolta dei rifiuti è obbligatorio l'uso dei guanti?
 - a. Sì
 - b. No
 - c. Solo in caso di rifiuto umido

TRACCIA N. 7			
1		Durante la marcia, il casco deve essere sempre correttamente allacciato	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
2		Lo spazio necessario al sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare accelera	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
3		In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare per potere, eventualmente, arrestare il veicolo prima dell'attraversamento ferroviario	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
4		L'uso corretto della strada comporta che ci si affretti a sgombrare l'incrocio, quando compaia sul semaforo la luce gialla fissa e non si è in grado di arrestare il veicolo in sicurezza prima della striscia di arresto	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
5		Il climatizzatore può essere utilmente impiegato anche nel periodo invernale, per sbrinare velocemente il parabrezza	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
6		L'uso delle cinture di sicurezza consente il trasporto di bambini sui sedili anteriori in braccio a un adulto, senza pericoli	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
7		Il segnale raffigurato è un segnale di divieto	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
8		E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi all'uscita dei centri abitati	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
9		Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può procedere in senso contrario al normale flusso del traffico, per brevi tratti	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
10		Il segnale raffigurato preannuncia un dosso	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
11		In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F

12		Il segnale raffigurato indica che abbiamo la precedenza sui veicoli che si immettono da destra	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
13		Il segnale raffigurato indica una postazione mobile di Polizia nelle vicinanze	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F


Per ciascuna domanda mettere una X sulla risposta corretta

- 1) Il dipendente può apportare delle modifiche strutturali alle macchine e/o attrezzature in dotazione per migliorarne l'efficienza?
 - a. Sì
 - b. No
 - c. Sì, se li paga il dipendente

- 2) Il medico competente:
 - a. È scelto dai lavoratori
 - b. È scelto dal datore di lavoro
 - c. È scelto dall'A.S.L.

- 3) Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire adeguati D.P.I.?
 - a. Sempre
 - b. Mai
 - c. Dipende dalla situazione economica della ditta

TRACCIA N. 8

1		Il segnale raffigurato indica che non è possibile viaggiare ad una velocità più bassa di quella indicata	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
2		La sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide comporta una sanzione pecuniaria, ma non la sottrazione di punti dalla patente del conducente	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
3		valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla cilindrata del veicolo	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
4		Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica di arrestare subito il motore per evitare gravi danni	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
5		Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è bagnata	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
6		Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito proseguire dritto o svoltare a sinistra	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
7		In caso di infossamento su neve o sabbia, non riuscendo a spostare il veicolo, è consigliabile inserire sotto la ruota che slitta qualcosa che faccia attrito (pezzi di legno, tappeti del veicolo, ecc.)	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
8		Il pannello integrativo raffigurato segnala la possibilità di poter essere trainati	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
9		Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
10		L'airbag serve a limitare i danni agli occupanti del veicolo per urti contro superfici interne del veicolo in caso di urto violento a seguito di incidente	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F

11		Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
12		L'assunzione di alcool facilita la guida, perché rende più vigili e attenti	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F
13		Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo (salvo il caso di trasporti eccezionali)	<input type="radio"/> V <input type="radio"/> F

Per ciascuna domanda mettere una X sulla risposta corretta

- 1) Chi deve informare i lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa?
 - a. La stampa specialistica
 - b. Il sindacato
 - c. Il datore di lavoro

- 2) Durante l'orario di lavoro è consentito assumere bevande alcoliche in maniera limitata?
 - a. Sì
 - b. No
 - c. Solo se si sopporta l'alcol

- 3) L'addetto al primo soccorso aziendale deve frequentare un corso di formazione specifico?
 - a. Sì
 - b. No
 - c. A discrezione dell'azienda